



## DESCRIPCIÓN

Cerradura de seguridad para sobreponer en puertas de entrada a viviendas, locales y trasteros.

## APLICACIONES

Indicada para instalar en puertas de acceso a viviendas, trasteros y locales.

## INDICACIONES DE USO

Aseguresé de no arañar la superficie visible de la cerradura con ninguna herramienta.

## CARACTERÍSTICAS

- Metal pintado.

## PRESENTACIÓN

- Modelo 120mm Dcha Cod. 11234
- Modelo 140mm Dcha Cod 11236
- Modelo 120mm Izqda Cod 11235
- Modelo 140mm Izqda Cod 11237



## DESCRIPTION

Security lock to superimpose on entrance doors to homes, premises and storage rooms.

## APPLICATIONS

Suitable for installing on access doors to homes, storage rooms and premises.

## INDICATIONS OF USE

Be sure not to scratch the visible surface of the lock with any tools.

## FEATURES

- Painted metal.

## DISPLAY

- Mod. 120mm Right Cod.11234
- Mod. 140mm Right Cod 11236
- Mod. 120mm Left Cod 11235
- Mod. 140mm Left Cod 11237



## LA DESCRIPTION

Serrure de sécurité à superposer sur la porte d'entrée des habitations, des débarras et des locaux.

## APPLICATIONS

Indiqué pour installer dans les portes d'accès aux maisons, aux salles de stockage et aux locaux.

## INDICATIONS D'UTILISATION

Veillez à ne pas rayer la surface visible de la serrure avec des outils.

## CARACTÉRISTIQUES

- Métal peint.

## PRÉSENTATION

- Modèle 120mm Droit Cod. 11234
- Modèle 140mm Droit Cod 11236
- Modèle 120mm Gauche Cod 11235
- Modèle 140mm Gauche Cod 11237